

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области
в Мантуровском районе»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свердлова ул., д. 23, г. Кострома, 156000, тел/факс 8 (4942) 31-20-97, central@fguz44.ru
Реквизиты: ОКПО 75621180 ОГРН 1054408631640 ИНН/КПП 4401053021/440101001
Почтовый адрес: Костромская область, г. Мантурово, ул. Больничная, д.6., 157300, тел/факс (49446) 24852
Фактический адрес: Костромская область, Шарьинский район, г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Кооперативная, д.12
Реквизиты : ОКПО 79183908 ОГРН 1054408631640 ИНН/КПП 4401053021/440443001

Уникальный номер записи в
Едином реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.511209

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



 С.Л. Петросян

" 10 " февраля 2025 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 99-III от 10 февраля 2025 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шарьинская ЦРБ имени Каверина В.Ф.». ИНН 4407006268, ОГРН 1034460362397, тел. 4944954182.
- 2. Юридический адрес:** РФ, Костромская обл. г. Шарья, ул. им. Хирурга Крылова В.М., д. 1
Фактический адрес: РФ, Костромская обл. г. Шарья, ул. им. Хирурга Крылова В.М., д. 1
- 3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское». Высший сорт. м.д.ж 72,5% д.и. 27.01.2025г., объем партии – 150 кг, срок годности – (16±2)С° 120 суток.
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО «ОПТ-Продукт». 603009, Нижегородская область, г. Н-Новгород, ст. Мыза, д. 6
- 5. Место отбора:** ОГБУЗ Шарьинская ОБ- пищеблок. РФ, Костромская обл. г. Шарья, ул. им. Хирурга Крылова В.М д. 6
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 05.02.2025 г. с 10-00 до 10-10
Ф.И.О., должность: Смирнова Ю.А. старшая м/с пищеблока
Условия доставки: проба доставлена заказчиком
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.02.2025 г. в 11-50
Проба отобрана заказчиком
- 7. Место осуществления деятельности:** филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Мантуровском районе», Костромская область, Шарьинский район, г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Кооперативная, д.12
- 8. Дополнительные сведения:** Номер внутреннего направления 99, номер акта отбора (приема) 60. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к представленному заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком (пп. 1-5 и п 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.
Цель исследований, основание: Договор № 092 от 29.01.2025
- 9. НД на продукцию:** ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия».
- 10. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия».
- 11. Код образца (пробы):** Б.Сг.25.99.2.1,2

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

13. Оборудование и результаты:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, аттестации	Срок действия	Периодичность
1	Термостат электрический суховоздушный ТС 80М	№ 4547	22/2024	От 27.02.2024 г	1 год
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	№ 012002466	66/2024	От 10.09.2024 г	1 год
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ	№ 053910	65/2024	От 10.09.2024 г	1 год

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Внутрилабораторный номер пробы в журнале - 66 дата начала испытаний 05.02.2025 12.00 дата выдачи результата 10.02.2025 09:15					
1	КМАФАнМ	КОЕ/ г (см ³)	2,2 x10 ⁴	Не более 1x10 ⁵	ГОСТ 32901-2014
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружены в 0,01 г (см ³)	Не допускаются в 0,01 г (см ³)	ГОСТ 32901-2014
3	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружены в 0,1 г (см ³)	Не допускаются в 0,1 г (см ³)	ГОСТ 30347-2016
4	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	-	Не обнаружены в 25 г (см ³)	Не допускаются в 25 г (см ³)	ГОСТ ISO 6785-2015
5	Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)	-	Не обнаружены в 25 г (см ³)	Не допускаются в 25 г (см ³)	ГОСТ 32031-2012
6	Дрожжи и плесневые грибы. Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи.	КОЕ/ г (см ³)	Не обнаружены	100 в сумме	ГОСТ 33566-2015

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, аттестации	Срок действия	Периодичность
1	Шкаф сушильный электрический круглый 2В-151	2742	10/2024	от 27.02.2024г	1 год
2	Весы лабораторные электронные AF-R220CE	066550145	С-БЮ/05-06-2023/251990888	от 04.06.2023г	1 год

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Внутрилабораторный номер пробы в журнале - 50 дата начала испытаний 05.02.2025 12:05 дата выдачи результата 06.02.2025 10:00					
1	м.д. жира	%	72,6	не менее 72,5	ГОСТ 5867-90
2	м.д. влаги	%	22,7	не более 25,0	ГОСТ 3626-73

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.С. Лотова, медицинский

статистик.

Конец протокола испытаний № 99-III от

10.02.2025г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области
в Мантуровском районе»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свердлова ул., д. 23, г. Кострома, 156000, тел/факс 8 (4942) 31-20-97, central@fguz44.ru
Реквизиты: ОКПО 75621180 ОГРН 1054408631640 ИНН/КПП 4401053021/440101001
Почтовый адрес: Костромская область, г. Мантурово, ул. Больничная, д.6., 157300, тел/факс (49446) 24852
Фактический адрес: Костромская область, Шарьинский район, г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Кооперативная, д.12
Реквизиты : ОКПО 79183908 ОГРН 1054408631640 ИНН/КПП 4401053021/440443001

Уникальный номер записи в
Едином реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.511209

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

С.Л. Петросян

"27 " апреля 2024 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 644-Ш от 27 апреля 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.»
2. Юридический адрес: РФ, Костромская обл. г, Шарья, ул. им. Хирурга Крылова В.М., д. 1
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Сметана м.д.ж. 20 %, д.и. 21.04.2024 г., объем партии – 0,600 кг, срок годности – до 12.05.2024 г.
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): АО «Городской молочный завод». Россия, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 2, корп. А.
5. Место отбора: ОГБУЗ Шарьинская ОБ- пищеблок. РФ, Костромская обл. г, Шарья, ул. им. Хирурга Крылова В.М д. 6
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 22.04.2024 г. с 12-30 до 13-00
Ф.И.О., должность: Шелепова Е.В. шеф повар.
Условия доставки: проба доставлена заказчиком
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.04.2024 г. в 13-20
Проба отобрана заказчиком
7. Место осуществления деятельности: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Мантуровском районе», Костромская область, Шарьинский район, г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Кооперативная, д.12
8. Дополнительные сведения: Номер внутреннего направления 644, номер акта отбора (приема) 301
Цель исследований, основание: Договор № 101 от 19.01.2024 г.
9. НД на продукцию: ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические условия».
10. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические условия». ТР ТС 033 /2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
11. Код образца (пробы): Б.Сг.24.644.2.1,2
12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
13. Оборудование и результаты:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, аттестации	Срок действия	Периодность
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ	№ 053910	№ 000000-00072-2023	От 11.09.2023 г	1 год
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	№ 012002466	№ 000000-000073-2023	От 11.09.2023 г	1 год


Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Внутрилабораторный номер пробы в журнале - 444 дата начала испытаний 22.04.2024 13.30 дата выдачи результата 27.04.2024 09:40					
1	БГКП (колиформы)	-	Не обнаружены в 0,001 г (см³)	Не допускаются в 0,001 г (см³)	ГОСТ 32901-2014
2	Staphylococcus aureus (S. aureus)	-	Не обнаружены в 1,0 г (см³)	Не допускаются в 1,0 г (см³)	ГОСТ 30347-2016
3	Патогенные в т.ч. сальмонеллы (Salmonella)	-	Не обнаружены в 25 г (см³)	Не допускаются в 25 г (см³)	ГОСТ ISO 6785-2015
4	Плесени. Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. плесневые грибы	КОЕ/ г (см³)	Не обнаружены	Не более 50	ГОСТ 33566-2015
5	Дрожжи. Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. дрожжи	КОЕ/ г (см³)	Не обнаружены	Не более 50	ГОСТ 33566-2015

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, аттестации	Срок действия	Периодичность
1	Центрифуга В1-ОЦЖ-24	0070ф	000000-000049-2023	от 05.06.2023г	1 год
2	Весы лабораторные электронные АФ-R220CE	066550145	С-БЮ/05-06-2023/251990888	от 05.06.2023г	1 год

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Внутрилабораторный номер пробы в журнале - 407 дата начала испытаний 22.04.2024 13:35 дата выдачи результата 24.04.2024 11:50					
1	Внешний вид и консистенция Вкус и запах Цвет		Однородная густая масса с глянцевой поверхностью. Кисломолочный, без посторонних привкуса и запаха. Белый, равномерный.	Однородная масса с глянцевой поверхностью. Чистый кисломолочный, без посторонних привкуса и запаха Белый с кремовым оттенком, равномерный.	ГОСТ Р ИСО 22935-2
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Внутрилабораторный номер пробы в журнале - 407 дата начала испытаний 22.04.2024 13:45 дата выдачи результата 24.04.2024 11:55					
1	М.д. жира	%	20,0	не менее 20,0	ГОСТ 5867-90
2	Кислотность	°Т	69,0	от 65 до 100 вкл.	ГОСТ 3624-92

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Т.С. Лотова, медицинский статистик.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области
в Мантуровском районе»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свердлова ул., д. 23, г. Кострома, 156000, тел/факс 8 (4942) 31-20-97, central@fguz44.ru
Реквизиты: ОКПО 75621180 ОГРН 1054408631640 ИНН/КПП 4401053021/440101001
Почтовый адрес: Костромская область, г. Мантурово, ул. Больничная, д.6., 157300, тел/факс (49446) 24852
Фактический адрес: Костромская область, Шарьинский район, г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Кооперативная, д.12
Реквизиты : ОКПО 79183908 ОГРН 1054408631640 ИНН/КПП 4401053021/440443001

Уникальный номер записи в
Едином реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.511209

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

С.Л. Петросян

" 16 " сентября 2024 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1652-Ш от 16 сентября 2024 г.

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шарьинская ЦРБ имени Каверина В.Ф.». ИНН 4407006268, ОГРН 1034460362397, тел. 4944954182.
- Юридический адрес:** РФ, Костромская обл. г, Шарья, ул. им. Хирурга Крылова В.М., д. 1
Фактический адрес: РФ, Костромская обл. г, Шарья, ул. им. Хирурга Крылова В.М д. 6
- Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Сыр полутвердый м.д.ж. 50 %, д.и. 23.08.2024 г., объем партии – 51,900 кг, срок годности – до 11.08.2025 г.
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО «Молсбыт». Россия, Брянская область, г. Брянск, Брасовский район, рабочий поселок Локоть, ул. Дзержинского, д. 2
- Место отбора:** ОГБУЗ Шарьинская ОБ- пищеблок. РФ, Костромская обл. г, Шарья, ул. им. Хирурга Крылова В.М д. 6
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 11.09.2024 г. с 09-00 до 09-10
Ф.И.О., должность: Шелепова Е.В. шеф повар.
Условия доставки: проба доставлена заказчиком
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.09.2024 г. в 10-00
Проба отобрана заказчиком
- Место осуществления деятельности:** филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Мантуровском районе», Костромская область, Шарьинский район, г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Кооперативная, д.12
- Дополнительные сведения:** Номер внутреннего направления 1652, номер акта отбора (приема) 766. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к представленному заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком (пп. 1-5 и п 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.
Цель исследований, основание: Договор № 101 от 19.01.2024 г.
- НД на продукцию:** ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические условия».
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** ГОСТ 32260-2013 «Сыры полутвердые. Технические условия», ТР ТС 033 /2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
- Код образца (пробы):** Б.Сг.24.644.2.1,2
- Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

13. Оборудование и результаты:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, аттестации	Срок действия	Периодичность
1	Термостат электрический суховоздушный ТС 80М	№ 4547	22/2024	От 27.02.2024 г	1 год

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Внутрилабораторный номер пробы в журнале - 1183 дата начала испытаний 11.09.2024 10.10 дата выдачи результата 16.09.2024 09:30					
1	БГКП (колиформы)	-	Не обнаружены в 0,001 г (см³)	Не допускаются в 0,001 г (см³)	ГОСТ 32901-2014
2	Staphylococcus aureus (S. aureus)	-	Не обнаружены в 0,001 г (см³)	Не допускаются в 0,001 г (см³)	ГОСТ 30347-2016
3	Патогенные в т.ч. сальмонеллы (Salmonella)	-	Не обнаружены в 25 г (см³)	Не допускаются в 25 г (см³)	ГОСТ ISO 6785-2015
4	L. monocytogenes	-	Не обнаружены в 25 г (см³)	Не допускаются в 25 г (см³)	ГОСТ 32031-2012

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, аттестации	Срок действия	Периодичность
1	Весы лабораторные электронные AF-R220CE	066550145	С-БЮ/23-04-2024/335141852	от 23.04.2024г	1 год
2	Шкаф сушильный электрический круглый 2В-151	2742	10/2024	от 27.02.2024г	1 год
3	Центрифуга В1-ОЦЖ-24	0070ф	000000-000074-2024	от 04.06.2024г	1 год

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Внутрилабораторный номер пробы в журнале - 1017 дата начала испытаний 11.09.2024 13:00 дата выдачи результата 12.09.2024 14:05					
1	Внешний вид	-	Корка прочная, ровная, без повреждений.	Корка прочная, ровная, без повреждений и толстого подкоркового слоя, покрытая парафиновыми, полимерными, комбинированными составами или полимерными материалами.	ГОСТ 33630-2015
	Вкус	-	Сырный, слегка кисловатый.	Выраженный сырный,	
	Запах	-	Без посторонних привкусов и запахов.	слегка кисловатый.	
	Консистенция	-	Умеренно эластичная, однородная во всей массе.	Умеренно эластичная, однородная во всей массе. Допускается слегка плотная.	
	Цвет	-	Светло-желтый.	От белого до светло-желтого, равномерный по всей массе	
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Внутрилабораторный номер пробы в журнале - 1017 дата начала испытаний 11.09.2024 13:00 дата выдачи результата 12.09.2024 14:05					
1	м.д. жира	%	49,9	50,0±1,6	ГОСТ 55063-2012
2	м.д. пов. соли	%	1,7	от 1,3 до 1,8	ГОСТ 55063-2012
3	м.д. влаги	%	36,8	не более 43,0	ГОСТ 55063-2012

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Т.С. Лотова, медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 1652-Ш от 16 сентября 2024г

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области
в Мантуровском районе»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свердлова ул., д. 23, г. Кострома, 156000, тел/факс 8 (4942) 31-20-97, central@fguz44.ru
Реквизиты: ОКПО 75621180 ОГРН 1054408631640 ИНН/КПП 4401053021/440101001
Почтовый адрес: Костромская область, г. Мантурово, ул. Больничная, д.6., 157300, тел/факс (49446) 24852
Фактический адрес: Костромская область, Шарьинский район, г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Кооперативная, д.12
Реквизиты : ОКПО 79183908 ОГРН 1054408631640 ИНН/КПП 4401053021/440443001

Уникальный номер записи в
Едином реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.511209

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



М.п.

С.Л. Петросян

"28 " октября 2024 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2145-III от 28 октября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шарьинская ЦРБ имени Каверина В.Ф.». ИНН 4407006268, ОГРН 1034460362397, тел. 4944954182.
2. **Юридический адрес:** РФ, Костромская обл. г, Шарья, ул. им. Хирурга Крылова В.М., д.-1
Фактический адрес: РФ, Костромская обл. г, Шарья, ул. им. Хирурга Крылова В.М д. 6
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Творог м.д.ж. 9 %, д.и. 15.10.2024 г., объем партии – 40 кг, срок годности 10 суток.
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО « Молочный домик». Россия, 155620, Ивановская область, Палехский район, п. Палех, ул. Зиновьева, д. 36
5. **Место отбора:** ОГБУЗ Шарьинская ОБ- пищеблок. РФ, Костромская обл. г, Шарья, ул. им. Хирурга Крылова В.М д. 6
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 21.10.2024 г. с 09-00 до 09-10
Ф.И.О., должность: Шелепова Е.В. шеф повар.
Условия доставки: проба доставлена заказчиком
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.10.2024 г. в 10-00
Проба отобрана заказчиком
7. **Место осуществления деятельности:** филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Мантуровском районе», Костромская область, Шарьинский район, г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Кооперативная, д.12
8. **Дополнительные сведения:** Номер внутреннего направления 2145, номер акта отбора (приема) 957. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к представленному заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком (пп. 1-5 и п 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.
Цель исследований, основание: Договор № 101 от 19.01.2024 г.
9. **НД на продукцию:** ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия »
10. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия »
11. **Код образца (пробы):** Б.Сг.24.2145.2.1,2
12. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Страница 1 из 3

Протокол № 2145-III распечатан в ...2...экземплярах

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

13. Оборудование и результаты:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, аттестации	Срок действия	Периодичность
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	№ 012002466	66/2024	От 10.09.2024 г	1 год
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ	№ 053910	65/2024	От 10.09.2024 г	1 год

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Внутрилабораторный номер пробы в журнале - 1586 дата начала испытаний 21.10.2024 10.10 дата выдачи результата 28.10.2024 10:00					
1	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружены в 0,01 г (см³)	Не допускаются в 0,01 г (см³)	ГОСТ 32901-2014
2	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружены в 0,1 г (см³)	Не допускаются в 0,1 г (см³)	ГОСТ 30347-2016
3	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	-	Не обнаружены в 25 г (см³)	Не допускаются в 25 г (см³)	ГОСТ ISO 6785-2015
4	Плесневые грибы. Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи.	КОЕ/ г (см³)	Не обнаружены	Не более 50	ГОСТ 33566-2015
5	Дрожжи. Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи.	КОЕ/ г (см³)	Не обнаружены	Не более 100	ГОСТ 33566-2015

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, аттестации	Срок действия	Периодичность
1	Весы лабораторные ВК-300	013623	С-БЮ/23-09-2024/372583446	от 23.09.2024г	1 год
2	Центрифуга В1-ОЦЖ-24	0070ф	000000-000074-2024	от 04.06.2024г	1 год

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Внутрилабораторный номер пробы в журнале - 1351 дата начала испытаний 25.07.2023 13:40 дата выдачи результата 26.07.2023 13:05					
1	м.д. жира	%	9,0	Не менее 9,0	ГОСТ 5867-90
2	кислотность	°Т	124,0	Не более 220,0	ГОСТ 3624-92

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ершова О.А. Ершова, специалист отдела отбора, регистрации и кодирования проб.

Конец протокола испытаний № 2145-Ш от 28 октября 2024г

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области
в Мантуровском районе»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свердлова ул., д. 23, г. Кострома, 156000, тел/факс 8 (4942) 31-20-97, central@fguz44.ru

Реквизиты: ОКПО 75621180 ОГРН 1054408631640 ИНН/КПП 4401053021/440101001

Почтовый адрес: Костромская область, г. Мантурово, ул. Больничная, д.6., 157300, тел/факс (49446) 24852

Фактический адрес: Костромская область, Шарьинский район, г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Кооперативная, д.12

Реквизиты : ОКПО 79183908 ОГРН 1054408631640 ИНН/КПП 4401053021/440443001

Уникальный номер записи в
Едином реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.511209

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Е.Ю. Захарова.

16 " июля 2024 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1132-III от 16 июля 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.», ИНН 4407006268, ОГРН 1034460362397, тел. 84944954182

2. **Юридический адрес:** 157505, Костромская обл. г. Шарья, ул. им. Хирурга Крылова В.М., д. 1
Фактический адрес: 157505, Костромская обл. г. Шарья, ул. им. Хирурга Крылова В.М., д. 1

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Минтай б/г мороженный глазированный д.и. 11.02.2024 г., объем партии -170 кг, срок годности до 11.08.2025г.

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** АО «Южморрыбфлот». 692954, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Заводская, д. 16

5. **Место отбора:** ОГБУЗ Шарьинская ОБ- пищеблок. РФ, Костромская обл. г. Шарья, ул. им. Хирурга Крылова В.М д. 6

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 10.07.2024 г. с 09-00 до 09-10

Ф.И.О., должность: Шелепова Е.В. шеф повар.

Условия доставки: проба доставлена заказчиком

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.07.2024 г. в 10-20

Проба отобрана заказчиком

7. **Место осуществления деятельности:** филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Мантуровском районе», Костромская область, Шарьинский район, г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Кооперативная, д.12

8. **Дополнительные сведения:** Номер внутреннего направления 1132, номер акта отбора (приема) 540. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к представленному заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком (пп. 1-5 и п 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

Цель исследований, основание: Договор № 101 от 19.01.2024 г.

9. **НД на продукцию:** ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические условия».

10. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», ТР ТС 029/2011 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов»

11. **Код образца (пробы):** Б.Сг.24.1132.2.1,2

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

13. Оборудование и результаты:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, аттестации	Срок действия	Периодичность
1	Термостат электрический суховоздушный ТС 80М	№ 4547	22/2024	От 27.02.2024 г	1 год
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	№ 012002466	№ 000000-000073-2023	От 11.09.2023 г	1 год

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Внутрилабораторный номер пробы в журнале - 817 дата начала испытаний 10.07.2024 10.30 дата выдачи результата 16.07.2024 11:00					

1	КМАФАнМ	КОЕ/ г (см³)	3,1 x10 ⁴	Не более 1x10 ⁵	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	-	Не обнаружены в 0,001 г (см³)	Не допускаются в 0,001 г (см³)	ГОСТ 31747- 2012
3	Staphylococcus aureus (S. aureus)	-	Не обнаружены в 0,01 г (см³)	Не допускаются в 0,01 г (см³)	ГОСТ 31746- 2012
4	Патогенные в т.ч. сальмонеллы (Salmonella)	-	Не обнаружены в 25 г (см³)	Не допускаются в 25 г (см³)	ГОСТ 31659 - 2012
5	L. monocytogenes	-	Не обнаружены в 25 г (см³)	Не допускаются в 25 г (см³)	ГОСТ 32031-2012

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, аттестации	Срок действия	Периодичность
1	Спектрофотометр UNIKO, модель 1201 38106-08	1000 0911 012	С-БЮ/13-03-2024/325440696	от 13.03.2024г	1 год
2	Весы лабораторные электронные AF-R220CE	066550145	С-БЮ/23-04-2024/335141852	от 23.04.2024г	1 год
3	Электрод печь сопротивления камерная лабораторная СНОЛ-1,6.2.5.1/9-И4	05211	000000-000071-2023	от 11.09.2023г	1 год

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Внутрилабораторный номер пробы в журнале - 680 дата начала испытаний 10.07.2024 10:40 дата выдачи результата 11.07.2023 10:55					
1	Массовая доля фосфатов	г/кг	7,0	не более 10,0	ГОСТ 30615

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
статистик



Т.С. Лотова, медицинский

Конец протокола испытаний № 1132-Ш от 16 июля 2024г